



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю**

ПРЕДПИСАНИЕ

**должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарно-эпидемиологический надзор**

г. Лесосибирск

№ 3090/с

«26» февраля 2018 года

При проведении плановой выездной проверки в отношении муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Ярцевский детский сад № 3» Енисейского района Красноярского края (далее – МБДОУ Ярцевский детский сад № 3), юридический адрес: 663170, Красноярский край, Енисейский район, с. Ярцево, ул. Кирова, 86, распоряжение о проведении проверки от 24.01.2018 № 375, при рассмотрении представленных документов: протокола об административном правонарушении от 26.02.2018 № 3088, акта проверки от 26.02.2018 № 3089, выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей.

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей **предписываю** устранить выявленные:

1. Нарушение требований п. 1.6. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в части функционирования образовательного учреждения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о *не соответствии* здания санитарным требованиям.

Срок исполнения «04» февраля 2019 года

2. Нарушение требований п. 5.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в части окрашивания стен в постирочной известкой, не допускающие проведения влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Срок исполнения «04» февраля 2019 года

3. Нарушение требований п. 5.4. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации

режима работы дошкольных образовательных организаций» в части окрашивания потолков в помещениях с повышенной влажностью воздуха (на пищеблоке, в постирочной, туалетных помещениях) не влагостойкими материалами (по факту покрыты известкой).

Срок исполнения «04» февраля 2019 года

4. Нарушение требований п. 6.13. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в части установления в группе раннего возраста в спальном помещении кроватей не соответствующей росту детей.

Срок исполнения «04» февраля 2019 года

5. Нарушение требований п. 7.3. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в части не оборудования световых проемов в групповых регулируемые солнцезащитными устройствами.

Срок исполнения «04» февраля 2019 года

6. Нарушение требований п. 9.4. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в части не обеспечения подводкой холодной воды в буфетные во всех групповых.

Срок исполнения «04» февраля 2019 года

7. Нарушения требований п.3.3.1 (таблица 2) СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» с изменениями и дополнениями» в части несоответствия уровней искусственной освещенности (ниже нормируемых значений) гигиеническим нормативам во всех игровых дошкольного учреждения.

Срок исполнения «04» февраля 2019 года

8. Нарушение требований п. 8.4. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работ в дошкольных организациях» в части несоответствия измеренной относительной влажности воздуха (ниже нормируемых значений) гигиеническим нормативам во всех игровых дошкольного учреждения.

Срок исполнения «04» февраля 2019 года

9. Нарушение требований п. п. 8.7. (приложение 3) СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работ в дошкольных организациях» в

части несоответствия измеренной температуры воздуха (ниже нормируемых значений) гигиеническим нормативам в игровой младшей группы.

Срок исполнения «04» февраля 2019 года

Руководителю (законному представителю) юридического лица в срок до 04.02.2019 необходимо известить территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Лесосибирске о выполнении предписания № 3090/с от 26.02.2018, путем направления письменной информации по почтовому адресу: 662547, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Мира, 5, либо на адрес электронной почты: lesosibirsk@24.rospotrebnadzor.ru

В случае не предоставления или несвоевременного предоставления сведений (информации), предоставление которых предусмотрено законом, а также предоставление сведений (информации) не в полном объеме или в искаженном виде юридическое лицо (либо должностное лицо, на которое возложена ответственность за выполнение настоящего предписания) может быть подвергнуто административной ответственности по ст. 19.7 КоАП РФ.

За невыполнения в установленный срок законного предписания должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор, лицо, ответственное за выполнение предписания, несет ответственность, предусмотренную ч. 1, ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Руководитель (законный представитель) юридического лица, проверка которого проводилась, в случае несогласия с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней со дня получения акта проверки вправе представить в соответствующие органы Роспотребнадзора в письменной форме возражения в отношении выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом к таким возражениям могут быть приложены документы, подтверждающие обоснованность возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган Роспотребнадзора.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на юридическое лицо МБДОУ Ярцевский детский сад № 3 и его руководителя.

Специалист-эксперт ТО Управления
Роспотребнадзора по Красноярскому
краю в г. Лесосибирске



Чедушева Б.А.

Предписание отправлено по почте.