



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Красноярскому краю**

ПРОТОКОЛ

об административном правонарушении

«16» февраля 2021 года

№ 3917

г. Лесосибирск

Мною, главным специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Лесосибирске Калининым Максимом Геннадьевичем, должностным лицом, уполномоченным составлять протоколы об административных правонарушениях в соответствии с Перечнем должностных лиц Роспотребнадзора и его территориальных органов, утвержденным приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 09.02.2011г. № 40, при проведении внеплановой выездной проверки в отношении муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Ярцевский детский сад № 3» (далее - МБДОУ Ярцевский детский сад № 3), юридический адрес: 663170, Красноярский край, Енисейский район, с. Ярцево, ул. Кирова, 86, распоряжение о проведении проверки от 25.01.2021 № 289, возбуждено дело об административном правонарушении в отношении указанного юридического лица.

Сведения о юридическом лице:

ОГРН: 1022401270968, зарегистрирован в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 23 по Красноярскому краю.

ИНН: 2447003911.

Юридический адрес: 663170, Красноярский край, Енисейский район, с. Ярцево, ул. Кирова, 86.

Фактический адрес: 663170, Красноярский край, Енисейский район, с. Ярцево, ул. Кирова, 86.

Банковские реквизиты р/счет: 40701810700001000051 Отделение Красноярск, г. Красноярск, КПП 244701001, БИК 040407001.

Руководитель юридического лица: и.о. заведующей МБДОУ Ярцевский детский сад № 3 Гришилова Оксана Валерьевна (назначена на должность приказом МКУ «Управление образования Енисейского района» от 25.11.2020 № 03-01-127).

Место, время совершения административного правонарушения: в МБДОУ Ярцевский детский сад № 3, по адресу: 663170, Красноярский край, Енисейский район, с. Ярцево, ул. Кирова, 86, 09.02.2021, в 16 часов 30 минут.

Обнаружено: невыполнение дошкольной организацией в установленный срок (08.02.2021) пункта 1.1. предписания должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор от 12.02.2020 № 3454; пунктов 1.1., 3, 4, 5, 8, 9, 10 предписания должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор от 17.02.2020 № 3997, а именно.

Пункт 1.1. предписания от 12.02.2020 № 3454 не выполнен: функционирование хозяйствующего субъекта, осуществляющего образовательную деятельность, происходит без заключения, подтверждающего его соответствие санитарному законодательству.

Пункт 1.1. предписания от 17.02.2020 № 3997 не выполнен: вследствие ветхого состояния и имеющихся дефектов оконных блоков (окна разошедшиеся, имеются щели, утепленные ватой), фрамуги и форточки во всех помещениях дошкольной организации не функционируют в любое время года, отсутствует возможность проведения проветривания помещений.

Пункт 3 предписания от 17.02.2020 № 3997 не выполнен: в туалетных младшей, старшей групп к умывальным раковинам отсутствует подводка горячей воды через смесители.

Пункт 4 предписания от 17.02.2020 № 3997 не выполнен: дефекты (щели) в местах ввода отопительных труб, между плинтусами и полом во всех помещениях дошкольной организации не устранены; в помещении младшей группы (в 2020 году помещение группы для детей старшего дошкольного возраста) линолеум с расхождением швов, потертыми, прорывами.

Пункт 5 предписания от 17.02.2020 № 3997 не выполнен: в туалетной старшей группы на унитазах не функционирует слив (слив осуществляется из ведра).

Пункт 8 предписания от 17.02.2020 № 3997 не выполнен: на пищеблоке не обеспечена подводка горячей воды к моечным ваннам, предназначенным для обработки кухонного инвентаря и посуды.

Пункт 9 предписания от 17.02.2020 № 3997 не выполнен: на пищеблоке не обеспечена подводка горячей воды к умывальной раковине, предназначенной для мытья рук персонала.

Пункт 10 предписания от 17.02.2020 № 3997 не выполнен: на пищеблоке не обеспечено присоединение к системе канализации умывальной раковины, предназначенной для мытья рук персонала (слив осуществляется в ведро, тогда как здание пищеблока обеспечено системой канализации).

Следовательно, МБДОУ Ярцевский детский сад № 3, совершено административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Выявленные правонарушения подтверждаются: протоколом осмотра от 09.02.2021 № 3650 (прилагается к акту проверки), пояснениями руководителя дошкольной организации от 09.02.2021 б/н.

Смягчающие и отягчающие административную ответственность обстоятельства, предусмотренные ст. 4.2, 4.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях: не установлены.

Протокол составлен в отсутствие руководителя (законного представителя) МБДОУ Ярцевский детский сад № 3, который о месте и времени составления протокола извещен надлежащим образом - уведомлением от 09.02.2021.

Гришиловой О.В., руководителем дошкольной организации, 09.02.2021 заявлено ходатайство о составлении протокола об административном правонарушении в ее отсутствие.

Право не свидетельствовать против себя самого, предоставленное статьей 51 Конституции Российской Федерации, мне разъяснено.

Подпись руководителя (законного представителя) юридического лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении _____.

Объяснение руководителя (законного представителя) юридического лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении: прилагаются на отдельном листе.

Подпись руководителя (законного представителя) юридического лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении _____.

Руководитель (законный представитель) юридического лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях также вправе: знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, пользоваться услугами переводчика, а также иными процессуальными правами в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

Мои права и обязанности мне разъяснены и понятны.

Подпись руководителя (законного представителя) юридического лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении _____.

Протокол составлен при участии: _____.

Мне разъяснено мое право пользоваться услугами переводчика. В его услугах я не нуждаюсь, русским языком владею хорошо.

Подпись руководителя (законного представителя) юридического лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении _____.

С протоколом ознакомлен

Подпись руководителя (законного представителя) юридического лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении _____.

Копию протокола получил _____.
«___» _____ 20__ г.


Для рассмотрения дела об административном правонарушении, протокол об административном правонарушении передается мировому судье судебного участка по г. Енисейску и Енисейскому району.

О месте рассмотрения дела извещён

Подпись руководителя (законного представителя) юридического лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении _____.

Направить настоящий протокол об административном правонарушении по месту регистрации юридического лица: 663170, Красноярский край, Енисейский район, с. Ярцево, ул. Кирова, 86.

Протокол составил:



М.Г. Калинин



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Красноярскому краю**

г. Лесосибирск

«16» февраля 2021 года
с 14.00 до 14.30 часов

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора) юридического лица

№ 3918

На основании распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю М.Р. Аккерта от 25.01.2021 № 289, 09.02.2021, по адресу: 663170, Красноярский край, Енисейский район, с. Ярцево, ул. Кирова, 86, была проведена внеплановая выездная проверка в отношении муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Ярцевский детский сад № 3» (далее - МБДОУ Ярцевский детский сад № 3).

Общая продолжительность проверки: 6 рабочих дней.

Акт составлен: территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Лесосибирске.

С распоряжениями о проведении проверки ознакомлен: 26.01.2021, и.о. заведующей МБДОУ Ярцевский детский сад № 3 Гришилова Оксана Валерьевна _____.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется.

Лицо, проводившее проверку: главный специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Лесосибирске Калинин Максим Геннадьевич.

С привлечением к проведению проверки, в качестве экспертов, представителей экспертной организации: без привлечения.

При проведении проверки присутствовали: и.о. заведующей МБДОУ Ярцевский детский сад № 3 Гришилова Оксана Валерьевна (назначена на должность приказом МКУ «Управление образования Енисейского района» от 25.11.2020 № 03-01-127).

В ходе проведения проверки выявлены нарушения, предписания должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор от 12.02.2020 № 3454, от 17.02.2020 №

3997, не выполнены в установленный срок (08.02.2021) в полном объеме.

Контроль исполнения предписания от 12.02.2020 № 3454:

- п. 1.1. предписания не выполнен – функционирование хозяйствующего субъекта, осуществляющего образовательную деятельность, происходит без заключения, подтверждающего его соответствие санитарному законодательству;

- п. 2. предписания: в буфетных групповых ячеек имеется подводка холодной воды.

Контроль исполнения предписания от 17.02.2020 № 3997:

- п. 1.1. предписания не выполнен: вследствие ветхого состояния и имеющихся дефектов оконных блоков (окна рассохшиеся, имеются щели, утепленные ватой), фрамуги и форточки во всех помещениях дошкольной организации не функционируют в любое время года, отсутствует возможность проведения проветривания помещений;

- п. 2 предписания: норматив на момент проведения проверки отсутствует;

- п. 3 предписания не выполнен: в туалетных младшей, старшей групп к умывальным раковинам отсутствует подводка горячей воды через смесители;

- п. 4 предписания не выполнен: дефекты (щели) в местах ввода отопительных труб, между плинтусами и полом во всех помещениях дошкольной организации не устранены; в помещении младшей группы (в 2020 году помещение группы для детей старшего дошкольного возраста) линолеум с расхождением швов, потертостями, прорывами;

- п. 5 предписания не выполнен: в туалетной старшей группы на унитазах не функционирует слив (слив осуществляется из ведра);

- п. 6 предписания: норматив на момент проведения проверки отсутствует;

- п. 7. предписания: в буфетной групповой ячейки старшей группы имеется подводка холодной воды;

- п. 8 предписания не выполнен: на пищеблоке не обеспечена подводка горячей воды к моечным ваннам, предназначенных для обработки кухонного инвентаря и посуды;

- п. 9 предписания не выполнен: на пищеблоке не обеспечена подводка горячей воды к умывальной раковине, предназначенной для мытья рук персонала;

- п. 10 предписания не выполнен: на пищеблоке не обеспечено присоединение к системе канализации умывальной раковины, предназначенной для мытья рук персонала (слив осуществляется в ведро, тогда как здание пищеблока обеспечено системой канализации).

Ответственность за выявленные нарушения возлагается на МБДОУ Ярцевский детский сад № 3 и его руководителя.

Запись в журнал учета проверок юридического лица, проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена:


М.Г. Калинин

О.В. Гришилова

Прилагаемые документы:

- предписание от 12.02.2020 № 3454;
- предписание от 17.02.2020 № 3997;
- протокол осмотра от 09.02.2021 № 3650;
- приказ о назначении на должность от 25.11.2020 № 03-01-127;
- предписание от 16.02.2021 № 3919.

Подпись лица, проводившего проверку:

Главный специалист-эксперт
территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Красноярскому
краю в г. Лесосибирске Калинин Максим
Геннадьевич



С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями
получил (а): _____

(Ф.И.О., должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица)

« _____ » _____ 202 _____

(подпись)

Акт проверки направлен по месту регистрации юридического лица:
663170, Красноярский край, Енисейский район, с. Ярцево, ул. Кирова, 86.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Красноярскому краю

ПРЕДПИСАНИЕ

должностного лица, уполномоченного осуществлять федеральный
государственный санитарно-эпидемиологический надзор и надзор в области
защиты прав потребителей, об устранении выявленных нарушений

«16» февраля 2021 года

№ 3919

г. Лесосибирск

Главный специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Лесосибирске Калинин Максим Геннадьевич, при проведении внеплановой выездной проверки в отношении муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Ярцевский детский сад № 3» (далее - МБДОУ Ярцевский детский сад № 3), ОГРН: 1022401270968, ИНН: 2447003911, зарегистрированного 29.09.2000 межрайонной ИФНС № 23 по Красноярскому краю, адрес регистрации/юридический адрес: 663170, Красноярский край, Енисейский район, с. Ярцево, ул. Кирова, 86, на основании распоряжения от 25.01.2021 № 289, выявлены нарушения обязательных требований действующего законодательства Российской Федерации (акт проверки от 16.02.2021 № 3918).

Руководствуясь п. 1 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», абз. 2 п. 2 ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», с целью устранения выявленных нарушений обязательных требований в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия человека, а также предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей предписываю МБДОУ Ярцевский детский сад № 3 устранить нарушения:

1. п. 1. 4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», выразившиеся в функционировании хозяйствующего субъекта, осуществляющего образовательную деятельность, без заключения, подтверждающего его соответствие санитарному законодательству.

2. п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», выразившиеся в том, что в туалетной старшей группы на унитазах не функционирует слив (слив осуществляется из ведра).

3. п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», выразившиеся в имеющихся дефектах (щели) в местах ввода отопительных труб, между плитусами и полом во всех помещениях дошкольной организации; в помещении младшей группы (в 2020 году помещение группы для детей старшего дошкольного возраста) линолеум с расхождением швов, потертостями, прорывами.

4. п. 2.6.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», выразившиеся в том, что на пищеблоке не обеспечено присоединение к системе канализации умывальной раковины, предназначенной для мытья рук персонала (слив осуществляется в ведро, тогда как здание пищеблока обеспечено системой канализации).

5. п. 2.6.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», выразившиеся в отсутствии подводки горячей воды через смесители к умывальным раковинам в туалетных младшей и старшей групп; в отсутствии на пищеблоке подводки горячей воды к моечным ваннам, предназначенным для обработки кухонного инвентаря и посуды; в отсутствии на пищеблоке подводки горячей воды к умывальной раковине, предназначенной для мытья рук персонала.

6. п. 2.7.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», выразившиеся в том, что вследствие ветхого состояния и имеющихся дефектов оконных блоков (окна разошедшиеся, имеются щели, утепленные ватой), фрамуги и форточки во всех помещениях дошкольной организации не функционируют в любое время года, отсутствует возможность проведения проветривания помещений.

Срок исполнения настоящего предписания: «01» февраля 2022 года.

Ответственность за выполнение мероприятий настоящего предписания возлагается на МБДОУ Ярцевский детский сад № 3.

Невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства Российской Федерации влечет за собой административную ответственность, предусмотренную ч. 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

О проведенных мероприятиях по исполнению настоящего предписания проинформировать территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по


Красноярскому краю в г. Лесосибирске путем предоставления письменной информации в срок до «01» февраля 2022 года.

Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю оставляет за собой контроль за выполнением настоящего предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке.

Направить настоящее предписание по месту по месту регистрации юридического лица: 663170, Красноярский край, Енисейский район, с. Ярцево, ул. Кирова, 86.

Главный специалист-эксперт ТО
Управления Роспотребнадзора по
Красноярскому краю в г. Лесосибирске



М.Г. Калинин

Отметка о высылке предписания заказным письмом с уведомлением о вручении: дата направления __.__.2021, № _____
квитанции, дата вручения __.__.2021.

(указать в соответствии с почтовым уведомлением)